



HIFISTAY

HIFISTAY

(ЮЖНАЯ КОРЕЯ)


розничный прайс-лист, цены в Евро (EUR)

декабрь 2023

GONG-Δ7

эксклюзивный дистрибьютор
тел.: +7 985 767-08-29
www.gong-av.ru

Эффективные средства механической развязки и защиты от вибраций электронных компонентов High End Audio, использующие законы классической механики Ньютона и принципы естественного гашения вибраций с помощью многоразовных горизонтальных подшипников, сферических маятников и эластичных демпферов.



Виброзащитные аксессуары

Характеристики

Цена в EUR

Mythology Transform




- Антивибрационная аппаратная стойка изменяемой геометрии
- Гибкая крестообразная конструкция X-Frame в основе каждого уровня
- Система гашения вибраций VHC (Vertical Horizon Vibration Control)
- Конусы Dharma с резонатором, «плавающий» механический контакт с опорами через керамические шарики
- Размеры (в зависимости от угла X-Frame): ширина 620 – 762 мм
глубина 488 – 663 мм
- Нагрузка: 30-500 кг
- Цвет: серебристый (вертикальные конструкции); черный (X-Frame)
- Варианты: 3 уровня (высота 825 мм, вес 74 кг)
2 уровня (высота 531 мм, вес 47.2 кг)
1 уровень (высота 185 мм, вес 20.4 кг)

19 530
13 080
7 395

Опции:




- полки Performance Board 600 x 550 мм
черный рояльный лак
шпон натуральных древесных пород

880
1 200



клен орех бубинго эбеновое дерево

- опоры Anti-Gravity с двухслойным горизонтальным подшипником



Stella 60 / 80 Double Swing

Stella 60D



Stella 80D



- Подставки высотой из нержавеющей стали под шипы и конусы
- Низкий центр тяжести
- Двухуровневый горизонтальный подшипник с керамическими шариками
- Эффективная нейтрализация вибраций
- Опция: верхний керамический шарик либо съемный адаптер с резьбой M8
- Цвет: серебристый


Stella 60T: регулируемая высота 19,5 - 22 мм, диаметр 60 мм

- нагрузка 5 - 20 кг, максимум 30 кг (на каждую)
- Под усилители, акустические системы, аппаратные стойки


Stella 80T: регулируемая высота 22-29 мм, диаметр 80 мм

- нагрузка 15 - 50 кг, максимум 100 кг (на каждую)
- Под усилители, акустические системы, аппаратные стойки

Комплект 8 шт.

1 895**2 995****Stella 80 / 100 / 130 Triple Swing**

Stella 80T



Stella 100T / 130T

- Подставки высотой из нержавеющей стали под шипы и конусы
- Низкий центр тяжести на уровне 9 мм
- Трехуровневый горизонтальный подшипник с керамическими шариками в пирамидальной конструкции подставки
- Эффективная нейтрализация вибраций

Stella 80T: регулируемая высота 23-29 мм, диаметр 80 мм

- нагрузка 10 - 60 кг, максимум 120 кг (на каждую)
- Под усилители, акустические системы, аппаратные стойки

Stella 100T: регулируемая высота 33-42 мм, диаметр 100 мм

- нагрузка 20 - 80 кг, максимум 160 кг (на каждую)
- Под усилители, акустические системы

Stella 130T: самая мощная модель в завершающей стадии испытаний, данные ожидаются

- Под тяжелые усилители, крупные акустические системы

Комплект 8 шт.

3 995**5 295****7 985****Ballerino**

- Виброгасящие подставки под шипы и конусы с регулируемой высотой
- Материалы: анодированный дюралюминий, нержавеющая сталь
- Плавающая трехточечная опора (горизонтальные подшипники с керамическими шариками)

**Версии:
Single Swing**

Под CD-транспорты, ЦАП'ы, муз. серверы, усилители, сетевые устройства, полочные АС, легкие аудио стойки

одноуровневый горизонтальный подшипник
высота: 30.5-35 мм
вес: 45 г
максимальная нагрузка: 20 кг / 1

Ballerino 45

Комплект 4 шт.

675**Double Swing**

Под акустические системы, тяжелые усилители, аудио стойки


двухуровневый горизонтальный подшипник
высота: 35.5-44 мм
вес: 60 г
максимальная нагрузка: 40 кг / 1

Ballerino 60

875**Triple Swing**

Под акустические системы, тяжелые усилители, аудио стойки

трехуровневый горизонтальный подшипник
высота: 27-38 мм
вес: 80 г
максимальная нагрузка: 80 кг / 1



Ballerino 80

Комплект 8 шт.


2 395

трехуровневый горизонтальный подшипник
высота: 29-35 мм
вес: 80 г
максимальная нагрузка: 100 кг / 1

Ballerino 80

3 455

высота: 34-46 мм
вес: 88 г
максимальная нагрузка: 120 кг / 1



Ballerino 88

3 755

высота: 37-44 мм
вес: 130 г
максимальная нагрузка: 160 кг / 1

Ballerino 130



4 995

Опция: верхний адаптер под тонкие шипы

Gyrotention Swing



- Специализированные виброизолирующие подставки с регулируемой высотой под виниловые проигрыватели.
- Эффективное поглощение вибраций любого происхождения
- Эластичный регулируемый подвес на силиконовых лентах, конические пружины
- Горизонтальный опорный подшипник с тремя керамическими шариками

Версии:	Высота:	41-55 мм	
	Вес:	60 г	
	Количество лент:	48	
Medium	Максимальная нагрузка:	12 кг / на 1	
	Высота:	51-60 мм	
	Вес:	80 г	
Large	Количество лент:	72	
	Максимальная нагрузка:	16 кг / на 1	

Комплект 4 шт.

1 115

1 465

Soft Jelly



- Виброизолирующие подставки с регулируемой высотой под CD-транспорты, ЦАП'ы, муз. серверы, усилители, сетевые устройства
- Эффективное подавление резонансов в широкой полосе частот.
- Трехуровневая конструкция подставок с тремя горизонтальными подшипниками с керамическими шариками
- Высота: 22-27 мм
- Вес: 50 г
- Максимальная нагрузка: 30 кг / 1

Опция: резьбовая шпилька с керамическим шариком на конце



Комплект 4 шт.


865

Конусы




- Эффективные развязывающие конусы с регулируемой высотой под акустические системы, тяжелые усилители мощности и источники сигнала.
- Нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, керамический шарик на конце


Версии:**Triple Axel**

Три уровня, горизонтальные подшипники с керамическими шариками		
Высота:	56-61 мм	
Вес:	60 г	
Максимальная нагрузка:	120 кг / 1	


Double Axel

Два уровня, горизонтальные подшипники с керамическими шариками		
Высота:	40-45 мм	
Вес:	45 г	
Максимальная нагрузка:	70 кг / 1	

Lutz Spike

Сплошной конус		
Высота:	37-42 мм	
Вес:	40 г	
Максимальная нагрузка:	40 кг / 1	

Flip Spike

Сплошной обратный конус		
Высота:	37 мм	
Вес:	40 г	
Максимальная нагрузка:	40 кг / 1	

- Опция:** крепежная резьбовая шпилька M8

Комплект 8 шт.

5 995

1 995


1 075

715

HardPoint Trinia



- Виброизолирующие подставки с регулируемой высотой под CD-транспорты, ЦАП'ы, муз. серверы, усилители, сетевые устройства
- Использование принципа сферического маятника
- Два горизонтальных подшипника с керамическими шариками
- Кольцевая шкала для регулировки высоты и уровня с шагом 0.05 мм
- Высота: 40-40.3 мм, вес: 60 г
- Максимальная нагрузка: 30 кг / 1
- Опция:** декоративный деревянный бокс




Комплект 4 шт.


2 655

Dharma & Twister


- Dharma:** прижим для виниловых проигрывателей с виброгасителем-резонатором
- Заполнение стальной дробью и керамическими шариками в количестве 5200 штук
 - Эффективное рассеивание / поглощение вибраций в широком диапазоне частот
 - Высота: 43 мм
 - Диаметр: 85 мм
 - Вес: 427 г
- Twister:** шарнирная втулка с тремя горизонтальными подшипниками
- Высота: 26 мм
 - Диаметр: 40 мм
 - Вес: 19.05 г
- Контакт прижима Dharma со шпинделем проигрывателя через тройную пружинную подвеску и керамические шарики
 - Прижим Dharma в комбинации с втулкой Twister используется с CD-транспортирами, ЦАП'ами, усилителями и другими электронными компонентами в целях рассеивания и поглощения вибраций от силовых трансформаторов
 - Цвет: серебристый, золотой, красный, серебристый с голубым, золотой с красным

**655****Absolute Point**


- Прецизионные виброизолирующие антирезонансные подставки
- Трехстронная структура горизонтальных подшипников
- Повышенная нагрузочная способность
- Опция: Верхние накладки из нержавеющей стали, бронзы или древесного массива
- Высота: 45 мм
- Диаметр: 70 мм
- Нагрузка: 2,5 - 40 кг (максимум 60 кг)
- Цвет: серебристый, золотой, красный, серебристый с голубым, золотой с красным

Комплект 4 шт.
3 695**Centium IX**

- Поглотитель поверхностных вибраций и корпусных резонансов
- конструкция с горизонтальным подшипником
- Девять шариков из керамики или нержавеющей стали (на выбор)
- Размещается сверху на CD-плеерах, транспортах, ЦАП'ах, усилителях
- Высота: 28,3 мм
- Диаметр: 90 мм
- Цвет: серебристый

**1 075****Dhyana**

- Клэмп / поглотитель поверхностных вибраций и корпусных резонансов
- Новая модель, данные ожидаются

615**Sound Wings**

- Подставки под акустические кабели
- Двойной механизм нейтрализации микровибраций
- Растяжки из эластичного силикона
- Основания – массивный трехуровневый горизонтальный подшипник с керамическими шариками

Комплект 4 шт.
855**Sound Pier**

- Акриловые опоры для свободной подвески кабеля без касания пола

Комплект 4 шт.
355