



# AESTHETIX (США)

розничный прайс-лист, цены в долларах США (USD)  
январь 2024

## GONG-Δ7

эксклюзивный дистрибьютор  
тел.: +7 985 767-08-29  
www.gong-av.ru

Модель	Характеристики	Цена в USD
--------	----------------	------------


Серия Saturn	Цвет корпуса: <b>черный, серебристый</b>	3 версии: <b>базовая, Signature, Eclipse</b>
--------------	------------------------------------------	----------------------------------------------


Возможность апгрейда базовой версии до Signature и Eclipse

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Тефлоновые переходные конденсаторы вместо полипропиленовых</li><li>Выходные фольговые конденсаторы Dynamicaps™</li><li>Подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком, погрешность частотной характеристики и коррекции RIAA 0,1%</li><li>Виброгасящие ножки Harmonic Resolutions Systems Nimbus (5 шт.)</li><li>Совместимость с True Native DSD (Romulus, Pandora)</li><li>Прецизионные резисторы Vishay Z-Foil в преобразователях ток-напряжение (Romulus, Pandora)</li></ul> | <b>Версия Signature</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Переходные конденсаторы Stealth™</li><li>Выходные конденсаторы с медной фольгой Stealth™</li><li>Подстроечные конденсаторы, обеспечивающие погрешность частотной характеристики и коррекции RIAA 0,1%</li><li>Виброгасящие ножки Harmonic Resolutions Systems Nimbus (4 шт.)</li><li>Электрическая и механическая развязка силовых трансформаторов и дросселей от шасси, заземление в одной точке</li><li>Усиленное демпфирование шасси</li><li>Новые блоки питания (Rhea, Calypso, Janus)</li><li>Совместимость с True Native DSD (Romulus, Pandora)</li><li>Прецизионные резисторы Vishay Z-Foil в преобразователях ток-напряжение (Romulus, Pandora)</li></ul> | <b>Версия Eclipse</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Предварительные усилители- фонокорректоры	Нулевая ООС
-------------------------------------------	-------------

<b>Rhea</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Полностью ламповая схема, 3 входа Phono RCA</li><li>9 значений вх. импеданса и 8 коэфф. усиления (40 - 75 дБ) индивидуально для каждого входа</li><li>Линейные выходы: 2 x (RCA + XLR)</li><li>Встроенное устройство размагничивания звукозаписывающей ленты</li><li>Полнофункциональный пульт ДУ, включая подстройку вх. импеданса и усиления</li><li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 455 x 458 x 110; вес: 18 кг</li></ul> <div>Версия <b>Signature</b> 16 000</div> <div>Версия <b>Eclipse</b> 22 400</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Janus</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Полностью ламповая схема (12 ламп)</li><li>Линейные входы: 5x(RCA+XLR), вход Phono: 1x(RCA+XLR)</li><li>Вход и выход Tape: 1 x (RCA + XLR)</li><li>9 значений вх. импеданса и 8 коэфф. усиления (38 - 75 дБ)</li><li>Дискретный регулятор вых. уровня: 88 шагов по 1 дБ</li><li>Встроенное устройство размагничивания звукозаписывающей ленты</li><li>Полнофункциональный пульт ДУ, включая подстройку вх. импеданса и усиления</li><li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 455 x 458 x 110; вес: 18 кг</li></ul> <div>Версия <b>Signature</b> 28 800</div> <div>Версия <b>Eclipse</b> 27 200</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предварительные усилители линейные	Нулевая ООС
------------------------------------	-------------

<b>Calypso</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Полностью ламповый линейный предусилитель</li><li>Линейные входы: 5 x (RCA + XLR)</li><li>Линейные выходы: 2 x (RCA + XLR)</li><li>Вход и выход Tape: 1 x (RCA + XLR)</li><li>Высококачественный дискретный регулятор вых. уровня</li><li>Полнофункциональный пульт ДУ</li><li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 455 x 458 x 110; вес: 18 кг</li></ul> <div>Версия <b>Signature</b> 13 600</div> <div>Версия <b>Eclipse</b> 19 200</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель	Характеристики	Цена в USD
<b>Усилители мощности</b>		<b>Нулевая ООС</b>
<b>Atlas Stereo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гибридный двухканальный усилитель мощности</li> <li>Вход ламповый; вых. транзисторный балансно-мостовой</li> <li>Балансные и небалансные входы, встроенный отключаемый кроссовер с отдельным входом RCA/XLR</li> <li>Вых. мощность: 200 Вт x 2 (8Ом); 400Вт x 2 (4Ом)</li> <li>Отношение сигнал/шум: 120dB</li> <li>Частотный диапазон: 4 - 150kHz</li> <li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 455 x 483 x 205; вес: 34 кг.</li> </ul>	<b>19 200</b>
	Версия <b>Stereo Signature</b>	<b>22 400</b>
	Версия <b>Stereo Eclipse</b>	<b>28 800</b>
<b>Atlas Mono (пара)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Моноблоки гибридные</li> <li>Вых. мощность: 300 Вт (8Ом); 600 Вт (4Ом)</li> </ul>	<b>29 840</b>
<b>Atlas Mono Signature (пара)</b>	Версия <b>Mono Signature EMT</b>	<b>38 400</b>
	покрытие молотковой эмалью	<b>39 995</b>
	Версия <b>Mono Eclipse</b>	<b>48 000</b>
<b>Mimas Integrated</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гибридный интегральный усилитель</li> <li>Входной каскад -ламповый (6DJ8 / 6922</li> <li>Вых. каскад- балансно-мостовой на биполярных транзисторах</li> <li>Разработан на основе моделей Atlas и Callypso</li> <li>Балансные и небалансные входы (5 x RCA, 5 x XLR)</li> <li>Выход предварительной ступени</li> <li>Сквозной канал для домашнего кинотеатра</li> <li>Пульт ДУ, триггерное управление</li> <li>Вых. мощность: 150 Вт x 2 (8Ом); 300Вт x 2 (4Ом)</li> <li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 454 x 449 x 138; вес: 20 кг.</li> </ul>	<b>14 400</b>
	<b>Опции:</b>	
	карта фонокорректора MM/MC с изменяемыми параметрами входной нагрузки (с пульта ДУ)	<b>1 250</b>
	карта ЦАП: 2 x RCA, 2 x Toslink, 1 x USB 24 бит / 352 кГц, DSD / DSD2	<b>1 250</b>
	блок кроссовера (опции частоты среза: 60, 80, 100, 120 Гц)	<b>300</b>
<b>Цифровые источники</b>		
<b>Pandora USB DAC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Входы AES/EBU, RCA, USB (до 24/192)</li> <li>Отдельные трансформаторы для цифровой и аналоговой части</li> <li>Цифровой фильтр на DSP Motorola, ЦАП на Burr-Brown PCM 1792</li> <li>Ламповый выходной каскад по дифференциальной схеме</li> <li>Балансные и небалансные выходы</li> <li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 457 x 457 x 121; вес: 15,9 кг</li> </ul>	
	Версия <b>MKII</b>	<b>11 200</b>
	Версия <b>Signature</b>	<b>12 150</b>
	Версия <b>Signature MKII</b> (DSD 64, DSD 128)	<b>14 400</b>
	Версия <b>Eclipse MKII</b> (DSD 64, DSD 128)	<b>19 200</b>
	<b>Регулировка громкости</b> (опция)	<b>1 590</b>
<b>Romulus CD Player / USB DAC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Транспортный механизм Teac.</li> <li>Асинхронная передача данных</li> <li>Отдельные трансформаторы питания транспортного механизма, цифровой и аналоговой части</li> <li>Цифровой фильтр на DSP Motorola, ЦАП на Burr-Brown PCM 1792</li> <li>Ламповый выходной каскад по дифференциальной схеме</li> <li>Балансные и небалансные выходы</li> <li>Габариты (Ш x Г x В, мм): 457 x 457 x 121; вес: 18,2 кг</li> </ul>	<b>13 900</b>
	Версия <b>MK II</b> (DSD 64, DSD 128)	<b>14 400</b>
	Версия <b>Signature MKII</b> (DSD 64, DSD 128)	<b>19 200</b>
	Версия <b>Eclipse MK II</b> (DSD 64, DSD 128)	<b>24 000</b>
	<b>Регулировка громкости</b> (опция)	<b>1 590</b>

Модель	Характеристики	Цена в USD
--------	----------------	------------

## Серия Jupiter Цвет корпуса: **черный, серебристый**

- ❖ Выносной блок питания (в качестве опции - 2 блока)
- ❖ Переходные конденсаторы Stealth™
- ❖ Выходные конденсаторы с медной фольгой Stealth™
- ❖ Виброгасящие ножки Harmonic Resolutions Systems Nimbus
- ❖ Усиленное демпфирование шасси
- ❖ Различные цветовые и фактурные варианты оформления элементов лицевой панели

Версия **Eclipse**

❖ Дополнительные опции указываются отдельно для каждой модели и версии

### Предусилители-фонокорректоры

#### Io Eclipse



- ❖ Полностью ламповая схема (16 ламп)
- ❖ Ламповые стабилизаторы анодного питания
- ❖ Установка вх. импеданса (10 Ом до 47 кОм)
- ❖ Установка коэф. усиления (56-80 дБ)
- ❖ Вход Phono: 1 x (RCA + XLR)
- ❖ Линейные выходы: 2 x (RCA + XLR)
- ❖ Отношение сигнал/шум: мин. 70 дБ
- ❖ Габариты (Ш x Г x В, мм): 483 x 470 x 135
- ❖ Вес: основной блок: 16 кг, блок питания: 23 кг



Нулевая ООС

**32 000**

#### Io Eclipse с регулятором громкости

- ❖ Балансный 46-позиционный регулятор уровня на резисторах Roederstein (184 канала) с механическим галетным переключателем

**38 400**

#### Второй выносной блок питания

**11 200**

### Предварительные усилители линейные

#### Callisto Eclipse



- ❖ Полностью ламповая схема (8 ламп)
- ❖ Входы: 6 (2 x RCA или XLR + 4 x RCA)
- ❖ Преобразование вх. небалансных сигналов в балансные
- ❖ Выходы: 2 x RCA + 2 x XLR, 1 x Tape RCA
- ❖ Балансный 46-позиционный регулятор уровня на резисторах Roederstein (184 канала) с механическим галетным переключателем и электромеханическим приводом и возможностью управления с пульта ДУ
- ❖ Габариты (Ш x Г x В, мм): 483 x 470 x 135
- ❖ Вес: основной блок: 16 кг, блок питания: 23 кг

Нулевая ООС

**38 400**

#### Пульт ДУ для Io Eclipse и Callisto Eclipse

**4 800**

#### Metis Linestage



- ❖ Полностью ламповая схема (4 лампы)
- ❖ Преобразование вх. небалансных сигналов в балансные
- ❖ Специальные согласующие модули Aesthetix Coupling Module вместо межкаскадных конденсаторов
- ❖ Встроенный блок питания с полной механической развязкой от шасси предусилителя
- ❖ Виброгасящие ножки Harmonic Resolutions Systems

**40 000**

### Аксессуары

#### ABCD-1

- ❖ Устройство для размагничивания катушек MC-головок звукоснимателей
- ❖ Батарейное питание



**368**

Цены указаны в USD для ознакомления.