

Модель	Характеристики	Цена в €
--------	----------------	----------

Сетевые фильтры

Обеспечивают полную гальваническую развязку всех подключаемых компонентов от сети и друг от друга

CS-1500



- сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения;
- 6 выходов, нагрузка до 2,0 кВт, вес 10 кг.
- 390x370x100мм.
- цвет: черный и серебристый.

1 950

CZ-3000



- фильтр-стабилизатор; 4 стабилизированных выхода и
- 2 выхода с двойной фильтрацией и защитой от скачков
- напряжения; на каждой выходной розетке свой фильтр;
- для каждого стабилизированного выхода своя
- вторичная обмотка; допуск выходного напряжения 2,5%.
- нагрузка до 3,0 кВт; вес 14 кг; 430x410x110мм
- Цвет: черный или серебристый.

2 750

Серия CR



- фильтры-стабилизаторы.
- для каждой выходной розетки свой фильтр;
- для каждого выхода своя вторичная обмотка;
- допуск выходного напряжения 2,5%.
- 432x375x(160)180мм. Цвет: черный или серебристый.

CR-1200

- 6 выходов; 1.2 кВт; 32 кг.

3 600

CR-1600

- 8 выходов; 1.6 кВт; 40 кг.

3 960

CRD-2500

6 750

CRD-2501

4 350

Серия CP



- фильтры-стабилизаторы.
- таймер, дисплей,
- программирование включения, на каждой выходной розетке
- свой фильтр, для каждого выхода своя вторичная обмотка,
- допуск выходного напряжения 1,5%;
- возможна регулировка выходного напряжения.
- 435x375x(160)180мм. Цвет: черный или серебристый.

CP-1200	• 6 выходов; 1.2 кВт, 34 кг	4 900
---------	-----------------------------	-------

CP-1600	• 8 выходов; 1.6 кВт, 48 кг	5 300
---------	-----------------------------	-------

Базовый вариант - Евророзетки. Возможна установка розеток USA, либо любых других.



Усилители мощности

GALA	<ul style="list-style-type: none"> • Усилитель мощности. 300В. 2x20Вт. 4-8 Ом. • Вес: 2x23кг • Выносной источник питания. 	14 995 (за пару)
------	--	---------------------



Модель	Характеристики	Цена в €
--------	----------------	----------

ONDA 50



Усилитель мощности

11 250

Предварительные усилители

PTS-03



предварительный усилитель с аккумуляторным питанием

9 745

Акустические системы

CTR 2



- напольные 3-х полосные АС
- сопротивление 8 Ом
- Динамики: 1 ВЧ, 1 СЧ, 2 НЧ
- мощность 150 Вт эффективная 200 Вт музыкальная
- чувствительность 90 Дб
- диапазон частот 35 — 22 000 Гц
- Размеры: 103 x 52 x 10 см, пьедестал d=36 см
- Вес: 2 x 26 кг
- материал корпуса: массив ореха

9 900
(за пару)